




PARAPETE PREFABRICATE



Flexibile, semi-rigide & rigide

**SERIILE DB 80 & DB 100**  
**PARAPETE PREFABRICATE**  
**DIN BETON**

WWW.DELATABLOC.RO

# MOTIVAȚIA NOASTRĂ ESTE PROTEJAREA VIETILOR

Dezvoltate să acopere toate aplicațiile până la un grad de protecție H3, montate pe suprafață, cu pilon înfipt în sol, fixate, ancorate sau încorporate.

## Seriile DB 80 & DB 100

# NOUA GENERAȚIE DE PARAPETE MODULARE

Acum performanța superioară de siguranță vine cu versatilitate neașteptată pentru o siguranță fără cusur.

Uitați de soluțiile individuale de sine-stătătoare și de necesitatea de a combina diverse tipuri de parapete. Noile Serii DB 80 & DB 100 cuprind tot ceea ce este necesar pentru o abordare holistică a siguranței.

Dezvoltate pentru o performanță remarcabilă de siguranță.

Un singur design –  
patru tipuri de parapete –  
aplicații multiple.

**Elimină complicații  
pe partea mediană,  
marginea drumului și pod.**



Dezvoltare permanentă din 1995  
mai mult de 250 teste de încercare  
pe întreg portofoliul.



**80+** teste de  
încercare pe autoturisme



**120+** teste de  
încercare pe camionete



**30+** teste de  
încercare pe autobuze



**20+** teste de încercare  
pe autovehicule grele

# DELTABLOC®

## COMPLET CERTIFICATE ȘI TESTATE

- ▶ Certificate EN 1317 CE
- ▶ T3 / N2 / H1 / H2 / H3
- ▶ Testate pe scară largă pe puntea podului

## COMPLET MODULAR

- ▶ Se combină toate tipurile
- ▶ Se racordează la balustrade
- ▶ Se racordează la parapete in-situ
- ▶ Multe elemente speciale disponibile

## APLICAȚII

- ▶ Linie mediană dublă-singulară
- ▶ Marginea drumului
- ▶ Protecție obstacole
- ▶ Protecție pe pod
- ▶ Mentenanță puncte de trecere
- ▶ Metoda 2-în-1 (T3 și N2)



**MONTAT PE  
SUPRAFAȚĂ**



**PILON ÎNFIPT  
ÎN SOL**



**FIXAT  
ÎN ASFALT**



**ANCORAT  
PE BETON**



**ÎNCORPORAT**

## Performanță până la H3

Clase de performanță

Lățimea sistemului  
0.60 / 0.64 m

Montat pe suprafață

**H2 W5 B**

Înălțimea sistemului  
0.80 / 1.00 m

**H3 W6 B**

(T3 W2 / N2 W3 / H1 W4)

Lungimea elementului  
6.00 m

Pilon înfipt în sol

**H2 W2 / 3 B**

Fixat în asfalt

**H2 W2 B**

Ancorat pe beton

**H2 W2 B**

Încorporat

**H2 W1 / 2 B**



## SERIILE DB 80 & DB 100 GAMA DE PROTECȚIE

Tip	Performanță	Metoda de instalare
DB 80	H2 W5 B	Montat pe suprafață
DB 80F	H2 W2 B	Pilon înfipt în sol
	H2 W3 B	Pilon înfipt în sol
DB 80P	H2 W2 B	Fixat în asfalt
DB 80A	H2 W2 B	Ancorat pe beton
DB 80E	H2 W1 B	Încorporat
DB 80AS-E	H2 W1 B	Încorporat
	H2 W2 B	Încorporat
DB 100S	H3 W6 B	Montat pe suprafață

## Seriile DB 80 & DB 100 ACOPERĂ TOATE APLICAȚIILE PROIECTELOR MODERNE DE AUTOSTRADĂ

Potrivite pentru în zona mediană, marginea drumului, puncte de trecere și poduri.

Seriile DB 80 & DB 100 fac parte din conceptul holistic DELATABLOC® de siguranță pasivă a traficului. Proiectat și testat pentru versatilitate maximă, fiecare sistem acoperă mai multe moduri diferite de instalare. Prin intermediul tranzițiilor SafeLink®, acestea pot fi racordate fără probleme la seria DB 120S, seria EP 80 in-situ, STEELBLOC® și multe alte sisteme realizate de terță parte.

### LINIE SINGULARĂ MEDIANĂ

Seria DB 80 permite sisteme rigide, semi-rigide sau flexibile care protejează pe ambele părți.

### LINIE MEDIANĂ DUBLĂ

DB 80F permite cele mai înguste aplicații pe două rânduri.

### PODURI

DB 80A este special conceput pentru poduri.

### PROTECȚIE OBSTACOLE

DB 80F, P și A permit o lățime de lucru W2.

### MENTENANȚĂ PUNCTE DE TRECERE

DB 80 și DB 80P pot fi ușor mutate și reinstalate.

### SOLUȚII SPECIALE

DB 80 Poartă de Siguranță Poartă de Urgență, DB 80 Aplicație pe fundație ușoară, DB 80 Set de Dilatare, DB 80 Set de bifurcare.



### MODURILE DE

	Protecție
	Ambele părți
2 × Piloni	Ambele părți
2 × Piloni	Ambele părți
2 × Bolțuri	Ambele părți
2 × Ancore	Ambele părți
	Ambele părți
	0 parte
	0 parte
	Ambele părți

## SERIILE DB 80 & DB 100 IUBESC ZERO DEBRIS CONCRETE

Acum puteți alege seriile DB 80 & DB 100 din ZERO DEBRIS CONCRETE — beton fără părți desprinse, până la nivelul H2.

ZERO DEBRIS CONCRETE face ca parapetele să fie extrem de robuste. Rezistă la o energie de impact de 3 ori mai mare decât betonul standard, ceea ce înseamnă mai puține reparații după impact și reducerea perturbărilor în trafic.

Dezvoltată pentru o performanță remarcabilă de siguranță.



# NOILE SERII DB 80 & DB 100 PROTEJEAZĂ CU SIGURANȚĂ MODULARĂ

Conceptul holistic de siguranță H2  
pentru linia mediană, marginea drumului și poduri.



**KIRCHDORFER**  
ROAD & TRAFFIC



**DELTABLOC®**  
SAFETY BARRIERS

#### DELTABLOC INTERNATIONAL GMBH

Industriestrasse 28  
2601 Sollenau, Austria  
office@deltabloc.com  
+43 57715 / 470 - 0  
www.deltabloc.com



#### DELTABLOC RO SRL

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 15, clădirea IRIDEX, etaj 3  
Sector 1, București, România  
office@deltabloc.ro  
+40 371 426 144  
www.deltabloc.ro