


SERIA DB 120



DELATABLOC®
SAFETY BARRIERS

Flexibile și semi-rigide

SERIA DB 120 **PARAPETE PREFABRICATE DIN** **BETON**

PROTECTING LIVES IS OUR MOTIVATION

Dezvoltate să acopere toate aplicațiile până la un grad de protecție H4b, montate pe suprafață, cu pilon înfipt în sol sau fixate.

SERIA DB 120

INDESTRUCTIBILĂ CU ZERO DEBRIS

CONCRETE


Ceea ce nu se sparge sub presiune este potrivit să rețină un camion de 38 tone.

DELTABLOC® introduce o tehnologie revoluționară. Acum betonul se comportă elastic la impacturi grele certificate la clasa de protecție H4b – fără rupturi, fără părți desprinse, fără resturi. Conferă un plus de siguranță mai ales pe poduri și în zona mediană.

Robustețe superioară confirmată la H4b |W2 |B.

ZERO RESTURI
ZERO RUPTURI
ZERO PĂRȚI DESPRINSE

ZERO DEBRIS CONCRETE conferă parapetului robustețe incredibilă. Rezistă la o energie de impact de trei ori mai mare decât betonul standard fără a se rupe sau sparge. Aceasta nu doar că diminuează necesitățile de reparații și întreținere, dar și reduce semnificativ numărul zonelor de lucru periculoase.



Reduce semnificativ
nevoia de reparații.

**Poate suporta de trei ori
energia de impact
peste betonul standard.**

DELTABLOC®

COMPLET CERTIFICATE ȘI TESTATE

- ▶ Certificate EN 1317 CE
- ▶ H4a, H4b
- ▶ Testat pe scară largă pe puntea podului

COMPLET MODULAR

- ▶ Se combină toate tipurile
- ▶ Se racordează la Seria DB 80 H2
- ▶ Se racordează la Seria EP H2
- ▶ Se racordează la STEELBLOC®
- ▶ Multe elemente speciale disponibile

APLICAȚII

- ▶ Linie mediană singulară / dublă
- ▶ Marginea drumului
- ▶ Protecție obstacole
- ▶ Protecție pe pod
- ▶ Mentenanță puncte de trecere



**MONTAT PE
SUPRAFAȚĂ**



**PILON ÎNFIPT
ÎN SOL**



**FIXAT
ÎN ASFALT**

CARACTERISTICI

Montat pe suprafață
H4b | W5 | B


Lățimea sistemului
0.67 m

Pilon înfipt în sol
H4b | W3 | B

Înălțimea sistemului
1.20 m

Fixat în asfalt
H4a | W3 | B
H4b | W2 / 3 | B

Lungimea elementului
6.00 m



SERIA DB 120 GAMA DE PRODUSE

Tip	Performanță	Metoda de instalare
DB 120S	H4b W5 B	Montat pe suprafață
DB 120S-F	H4b W3 B	Pilon înfipt în sol
DB 120S-P	H4b W2 B	Fixat în asfalt
	H4a W3 B	Fixat în asfalt
	H4b W3 B	Fixat în asfalt



DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

SERIA DB 120

ACOPERĂ TOATE APLICAȚIILE PROIECTELOR MODERNE DE AUTOSTRADĂ

Potrivită pentru zona mediană, marginea drumului, puncte de trecere și poduri.

Seria DB 120 face parte din conceptul holistic DELTABLOC® de siguranță pasivă a traficului. Proiectat și testat pentru versatilitate maximă, fiecare sistem acoperă mai multe moduri diferite de instalare. Prin intermediul tranzițiilor SafeLink®, aceasta poate fi conectată fără probleme la seria DB 80, seria EP 80 in-situ, STEELBLOC® și multe alte sisteme realizate de terțe părți.

LINIE SINGULARĂ MEDIANĂ

Toate sistemele DB 120 protejează pe ambele părți

LINIE MEDIANĂ DUBLĂ

DB 120S-F permite cele mai înguste aplicații pe două-rânduri

PODURI

DB 120S-A este special concepută pentru poduri

PROTECȚIE OBSTACOLE


DB 120S-A permite o lățime de lucru W2

MENTENANȚĂ PUNCTE DE TRECERE

DB 120S și DB 120S-P poate fi ușor mutată și reînaltată

SOLUȚII SPECIALE

DB 120S Poartă de Siguranță Poartă de Urgență
DB 120S Aplicație pe fundație ușoară
DB 120S Set de Dilatare
DB 120S Set de Bifurcare




DB 120S-A

iubește podurile

Nu este loc de compromis pe un pod pe autostradă – H4b | W2 | B.

DB 120S-A și-a dovedit performanța de siguranță pe standul de încercare în culori. Deviere foarte mică fără părți desprinse sau rupturi.

Și instalatorii iubesc numărul mic de ancore.




SE

	Protecție
	Ambele părți
4 × Piloni	Ambele părți
2 × Bolțuri	Ambele părți
2 × Bolțuri	Ambele părți
2 × Bolțuri	Ambele părți

NOUA SERIE DB 120 PROTEJEAZĂ CU SIGURANȚĂ MODULARĂ

Conceptul holistic de siguranță H4b pentru linia mediană, marginea drumului & poduri.



KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC

DELTABLOC®
HOME OF ROAD SAFETY

DELTABLOC RO SRL

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 15, clădirea IRIDEX, etaj 3
Sector 1, București
România
office@deltabloc.ro
+40 371 426 144
deltabloc.com